

Les Ateliers du Prieuré

Depuis
1977



ap

SOMMAIRE

Caractéristiques des ruches.....	2
Les plateaux de fonds.....	4
Les corps.....	5
Les hausses.....	6
Les couvre-cadres.....	7
Les toits.....	7
Accessoires les trappes à pollen, les partitions, auvent, pied, les angles de maintien, les bandes d'écartement/lisses.....	8-9
La ruche en kit	
Dadant ou Langstroth.....	9
Les ruchettes.....	10
Ruche Warre.....	11
Les nourrisseurs.....	11
Les cadres.....	12-13
Les présentoirs.....	14
Palette de manutention.....	14
Divers.....	15
Conditions générales de vente.....	15

CARACTÉRISTIQUES nos ruches se composent

- d'un plateau de fond (plusieurs choix possibles)
- d'un corps et d'une hausse assemblage mi-bois ou tenons (dans les deux cas les assemblages sont contre cloués)
- d'un couvre cadre
- d'un toit tôle sur support bois

Les corps et les hausses sont équipés de 4 poignées, usinées dans la masse.

Les corps comprennent la quincaillerie (bande d'écartement 10 ou 12 cadres, plus 2 bandes intercadres en partie inférieure pour le guidage des cadres). Les hausses comprennent deux bandes d'écartement 8, 9 ou 11 cadres, plus 1 bande intercadre. Possibilité d'équipement en bande lisse pour cadre Hoffman.

Les hausses, corps et ruchettes sont poncés sur les quatre faces.

Les nourrisseurs sont paraffinés par trempage à température 130°. Une étanchéité supplémentaire est réalisée manuellement.

Le filage des cadres est réalisé en fil inox.

Toutes les grilles d'aération pour plateau de fond et grillage pour trappes à pollen sont en inox.

Nos matières premières sont certifiées PEFC par nos fournisseurs. Ils sont engagés pour une gestion durable des forêts et nos essences de bois sont garanties sans traitement chimique (anti-bleu).

Tous les contreplaqués sont certifiés CTBX ou WBP, selon leur usage. Nos produits sont standardisés dans les modèles Dadant, Langstroth, Voirnot.

Nous pouvons étudier toute fabrication hors standard, en fonction de nos possibilités techniques.

Nous consulter pour plus de renseignements.





Édito

Chers clients apiculteurs particuliers et professionnels, partenaires,

L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) les Ateliers du Prieuré, situé au cœur d'un environnement préservé en Lozère, est l'un des derniers fabricants français de ruches.

Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 6 ateliers et 60 travailleurs handicapés (1 encadrant pour 10 ouvriers) qui œuvrent à la fabrication traditionnelle de tout ce qui compose une ruche : plateau de fond, hausse, corps, assemblage mi-bois ou tenons, cadre, toit bois/tôle, toit chalet et la possibilité de répondre à vos demandes hors standard.

De par notre savoir-faire historique et notre expérience, nous vous offrons des produits de qualité à forte durabilité avec la satisfaction client comme objectif final.

Aujourd'hui, beaucoup de matériels industriels affluent de toute l'Europe pour nous concurrencer. Ce constat est contraire aux valeurs que nous défendons : circuits courts, consommation responsable, développement durable, bilan carbone, écologie... et à l'apiculture moderne.

Nous assurons une totale maîtrise sur l'approvisionnement de la matière bois :

- La provenance : 100 kilomètres autour de l'ESAT, issu du Massif Central, forêt de montagne assurant une pousse lente et qualitative. Il est issu de peuplements gérés durablement : labels P.E.F.C., F.S.C. disponibles auprès de nos fournisseurs.
- La qualité : de par un cahier des charges très rigoureux.
- La disponibilité : Le pin sylvestre et l'épicéa de montagne sont des essences présentes en quantité et qualité. Un stock important de bois secs est disponible aux Ateliers.

Nous sommes également engagés dans une démarche de développement durable. L'ensemble de nos produits connexes (sciures, plaquettes, bois non conformes...) est revalorisé en combustible pour alimenter nos chaudières biomasse qui chauffent nos bâtiments de productions, séchoirs, foyers d'hébergements, bâtiments administratifs ainsi que la maison de retraite de l'Association l'Education par le Travail dont les Ateliers font partie.

Vous l'avez compris, les circuits courts et le « made in France » sont l'A.D.N. des Ateliers.

Nous sommes à votre écoute pour toutes informations ou demandes, alors n'hésitez pas à nous contacter !

Mr Raynal Clément

LES PLATEAUX DE FONDS

Non emboîtable

Anti varroa entièrement grillagé inox, aération réglable, pour ruche non emboîtable, fond de tôle

APA0013 Dadant 10 cadres long.550xlarg.430

APA0014 Dadant 12 cadres long.550xlarg.500

Sans aération contreplaqué pin

APA0100BA Dadant ou Langstroth 10 cadres long.550xlarg.430

APA0102BA Voirnot 10 cadres long.450xlarg.430

APA0101BA Dadant 12 cadres long.550xlarg.500

Avec aération contreplaqué pin avec grille en inox

APA0105BA Dadant ou Langstroth 10 cadres long.550xlarg.430

APA0108BA Voirnot 10 cadres long.450xlarg.430

APA0107BA Dadant 12 cadres long.550xlarg.500

Dimension aération (long.380xlarg.80)



Plateau anti varroa pour ruche non emboîtable



Plateau non emboîtable sans aération



Plateau non emboîtable avec aération

Emboîtable

Anti varroa entièrement grillagé inox, aération réglable, fond en tôle

APA0017 Dadant 10 cadres long.540xlarg.405

APA0018 Dadant 12 cadres long.540xlarg.475

Sans aération pin

APA0050 Dadant 10 cadres long.540xlarg.405

APA0052 Voirnot 10 cadres long.450xlarg.400

APA0051 Dadant 12 cadres long.540xlarg.475

Avec aération avec grille inox pin

APA0056 Dadant 10 cadres long.540xlarg.405

APA0058 Voirnot 10 cadres long.450xlarg.400

APA0057 Dadant 12 cadres long.540xlarg.475



Plateau anti varroa pour ruche emboîtable



Plateau emboîtable sans aération



Plateau emboîtable avec aération

LES CORPS

Assemblage mi-bois (*sans cadres*) *Pin ou épicéa, à préciser*



Corps emboîtable mi-bois

Emboîtable

- APB0005** Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.345
- APB0007** Voirnot 10 cadres long.410xlarg.430xhaut.405
- APB0010** Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.345

Non emboîtable

- APB0020** Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.315
- APB0023** Voirnot 10 cadres long.410xlarg.430xhaut.375
- APB0026** Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.315
- APB0030** Langstroth type Dadant long.500xlarg.430xhaut.245
- APB0033** Langstroth standard long.510xlarg.430xhaut.245



Corps non emboîtable mi-bois

*Les corps peuvent être livrés non montés, Prix -8%.
Pour codifier vos commandes, rajouter un «K» après la Réf.*

Assemblage à tenons (*sans cadres*) *Epicéa*

Non emboîtable

- APB0035** Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.315
- APB0037** Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.315
- APB0040** Langstroth type Dadant long.500xlarg.430xhaut.245
- APB0042** Langstroth standard long.510xlarg.430xhaut.245



Corps tenons non emboîtable

L'assemblage tenons n'est pas proposé en kit



LES HAUSSES

Assemblage mi-bois (*sans cadres*)
Pin ou épicéa, à préciser

Emboîtable

- APC0005** Dadant 10 cadres avec crémaillères
9 cadres H 170, et angles de maintien
- APC0007** Voirnot 10 cadres avec crémaillères
9 cadres H 180 et 200, et angles de maintien
- APC0010** Dadant 12 cadres avec crémaillères
11 cadres H 170, et angles de maintien



Angle de maintien

Non emboîtable

- APC0020** Dadant 10 cadres avec crémaillères 9 ou 8 cadres H 170
- APC0023** Voirnot 10 cadres avec crémaillères 9 cadres H 180
- APC0024** Voirnot 10 cadres avec crémaillères 9 cadres H 200
- APC0026** Dadant 12 cadres avec crémaillères 11 cadres H 170



Hausse mi-bois non emboîtable
Voirnot 9 cadres hauteur 180mm

*Les hausses peuvent être livrés non montés, Prix -8%.
Pour codifier vos commandes, rajouter un «K» après la Réf.*

Assemblage à tenons (*sans cadres*) Epicéa

Non emboîtable

- APC0035** Dadant 10 cadres avec crémaillères 9 cadres H 170
- APC0040** Dadant 12 cadres avec crémaillères 11 cadres H 170



Hausse à tenons non emboîtable
Dadant 9 cadres

L'assemblage tenons n'est pas proposé en kit



LES COUVRE-CADRES

- APD0007 Contreplaqué ext. 8mm seul Dadant 10 cadres
- APD0008 Contreplaqué ext. 8mm seul Langstroth standard
- APD0009 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Dadant 10 cadres
- APD0010 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Dadant 10 cadres
- APD0011 Contreplaqué ext. 8mm seul Voirnot
- APD0021 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Voirnot
- APD0012 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Langstroth
- APD0015 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Voirnot
- APD0014 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Langstroth
- APD0027 Contreplaqué ext. 8mm seul Dadant 12 cadres
- APD0029 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Dadant 12 cadres
- APD0031 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Dadant 12 cadres
- APD0037 Supplément pour trou de nourrissage \varnothing 50 compris fermeture



Couvre-cadres
contreplaqué
+ baguettes



Toit de 100 de haut



Toit chalet

LES TOITS

Toit plat en bois tôle de 100 de haut

- APE0005 Dadant 10 cadres et Langstroth
- APE0015 Voirnot 10 cadres
- APE0020 Dadant 12 cadres

Toit chalet en bois tôle de 100 de haut

- APE0025 Dadant 10 cadres
- APE0030 Voirnot 10 cadres
- APE0035 Dadant 12 cadres

Nous consulter

- ◆ toit en tôle standard galvanisée au aluzinc
- ◆ tôles pliées pour toit standard

LES ACCESSOIRES

Les trappes à pollen

Trappe à pollen d'entrée

APK0100 10 cadres



Trappe à pollen d'entrée

Trappe à pollen plateau

APK0105 10 cadres

APK0110 12 cadres



Trappe à pollen plateau

Les partitions

API0005 Partition cadre Dadant contreplaqué

API0010 Partition cadre Langstroth contreplaqué



Partition

Auvent


APB0050 Auvent

Pieds

APB0052 Pied X4

Angle de maintien

DD070 Angle de maintien grand modèle renforcé
60x60 H50 à boulonner sur la hausse (boulons non fournis)




Auvent

Pied



Angle de maintien



Les bandes d'écartement



DD005	8 cadres longueur 375 mm
DD003	9 cadres longueur 375 mm
DD001	10 cadres longueur 375 mm
DD021	10 cadres longueur 450 mm
DD023	11 cadres longueur 450 mm
DD025	12 cadres longueur 450 mm

Les bandes lisses pliées



DD041	Bandes lisses 375 mm
DD061	Bandes lisses 450 mm

LA RUCHE EN KIT

DADANT OU LANGSTROTH STANDARD

Non emboîtable

10 cadres en kit non emboîtable

Pin ou épicéa (à préciser)

Emballage carton avec notice de montage

Composition

- 1 plateau de fond sans aération
- 1 corps mi-bois
- 1 hausse mi-bois
- 1 couvre-cadres contreplaqué seul 8mm
- 1 toit tôle de 80 mm
- 10 cadres couvain percés horizontaux
- 9 cadres magasin percés horizontaux
- 4 crémaillères non posées
- 3 bandes inter-cadres non posées
- 1 bobine de fil
- sachets de pointes

APA0002 Dadant

APA0001 Langstroth



Ruche Dadant
10 cadres en kit

LES RUCHETTES

Ruchette 5 cadres

	DADANT	LANGSTROTH* STANDARD	VOIRNOT*
	long.500xlarg.220xhaut.325	long.510xlarg.220xhaut.255	long.410xlarg.220xhaut.385
Toit plat bois tôle	APF0100	APF0100	APF0101
C-cadres contreplaqué 8mm seul	APF0111	APF0112	APF0113
C-cadre ctrpl 8mm + baguette 14mm	APF0114	APF0115	APF0116
Hausse sans cadres	APF0117	APF0118	APF0119
Corps sans cadres	APF0121	APF0122	APF0123
Plateau de fond sans aération	APF0124	APF0124	APF0125
Plateau de fond avec aération	APF0126	APF0126	APF0127



Ruchette 5 cadres

Ruchette 6 cadres

	DADANT	LANGSTROTH* STANDARD	VOIRNOT*
	long.500xlarg.257xhaut.325	long.510xlarg.257xhaut.255	long.410xlarg.257xhaut.385
Toit plat bois tôle	APF0400	APF0400	APF0401
C-cadres contreplaqué 8mm seul	APF0411	APF0412	APF0413
C-cadre ctrpl 8mm + baguette 14mm	APF0414	APF0415	APF0416
Hausse sans cadres	APF0417	APF0418	APF0419
Corps sans cadres	APF0420	APF0421	APF0422
Plateau de fond sans aération	APF0423	APF0423	APF0424
Plateau de fond avec aération	APF0425	APF0425	APF0426



Ruchette 6 cadres

* Minimum de commande 20 unités


Ruchette dadant 6 cadres D'HIVERNAGE

APF0500	Toit plat bois tolé
APF0502	C-Cadres 8mm + baguettes 24mm long.496xlarg.271
APF0504	Nourisseur paraffiné long.500xlarg.275xhaut.70
APF0506	Hausse de ruchette avec quincaillerie 5 cadres long.500xlarg.275xhaut.170
APF0507	Hausse de ruchette avec quincaillerie 6 cadres long.500xlarg.275xhaut.170
APF0508	Corps de ruchette 6 cadres en 24mm long.500xlarg.275xhaut.315
APF0510	Plateau réversible avec aération long.550xlarg.275



Ruchette DADANT
6 cadres d'hivernage

LA RUCHE WARRE



- APE0005 W** Toit plat bois tolé
- APD0007 W** C-Cadres contreplaqué 8mm seul
- APD0010 W** C-Cadres contreplaqué 8mm + baguette 24
- APB0020 W** Corps 8 cadres sans cadre long.348xlarg.348xhaut.210
- APJ0010 W** Nourrisseur paraffiné
- APG0145 W** Barrette
- APG0005 W** Cadre monté, percé horizontal
- APG0005 FHW** Cadre avec fils horizontaux
- APA0100 W** Plateau de fond sans aération
- APA0010W** Plateau anti varroa

LES NOURRISSEURS



Couvre-cadres bois

- APJ0005** Voirnot 10 cadres long.430xlarg.410xhaut.70 - 7 litres paraffiné
- APJ0010** Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.70 - 7 litres paraffiné
- APJ0020** Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.70 - 9 litres paraffiné
- APJ0040** Dadant 6 cadres long.500xlarg.250xhaut.70 - 4 litres paraffiné
- APJ0030** Dadant 5 cadres long.500xlarg.220xhaut.70 - 3 litres paraffiné


Couvre-cadres mixte

- APJ0010 C** Nourrisseur 10 cadres Dadant paraffiné
Dimensions : long.500xlarg.430xhaut.62
- APJ0020 C** Nourrisseur 12 cadres Dadant paraffiné
Dimensions : long.500xlarg.500xhaut.62


LES CADRES

Mi-bois montés - Filés Inox - de corps


APG0005	Cadre couvain Dadant 1 rainure sans fil
APG0005 Ci	Cadre couvain Dadant avec fils horizontaux et cire
APG0005 FH	Cadre couvain Dadant avec fils horizontaux
APG0005 FO	Cadre couvain Dadant avec 8 fils obliques
APG0005 NP	Cadre couvain Dadant monté et non percé
APG0005 PFO	Cadre couvain Dadant monté et percé pour fils obliques
APG0006	Cadre couvain Dadant 1 rainure sans fil, monté, percé pour 6 fils verticaux
APG0006 FV	Cadre couvain Dadant avec 6 fils verticaux
APG0010	Cadre Langstroth type Dadant 1 rainure sans fil
APG0010 FH	Cadre Langstroth type Dadant avec fils horizontaux
APG0010 FO	Cadre Langstroth type Dadant avec fils obliques
APG0011	Cadre Langstroth standard 1 rainure sans fil
APG0011 FH	Cadre Langstroth standard avec fils horizontaux
APG0011 FO	Cadre Langstroth standard avec fils obliques
APG0015	Cadre couvain Voirnot 1 rainure sans fil
APG0015 FH	Cadre couvain Voirnot avec fils horizontaux



*Cadre couvain Dadant
1 rainure sans fil*



*Cadre couvain Dadant avec
fils horizontaux et cire*



*Cadre couvain Dadant
avec 6 fils verticaux*

Mi-bois montés - Filés Inox - de hausse


APG0020	Cadre magasin Dadant 1 rainure sans fil
APG0020 Ci	Cadre magasin Dadant avec fils horizontaux et cire
APG0020 FH	Cadre magasin Dadant avec fils horizontaux
APG0020 FO	Cadre magasin Dadant avec 8 fils obliques
APG0020 NP	Cadre magasin Dadant monté et non percé
APG0020 PFO	Cadre magasin Dadant monté et percé pour fils obliques
APG0021	Cadre magasin Dadant sans fil, monté, percé pour 6 fils verticaux
APG0021 FV	Cadre magasin Dadant avec 6 fils verticaux
APG0030	Cadre magasin Voirnot 1 rainure sans fil en 180
APG0030 FH	Cadre magasin Voirnot avec fils horizontaux en 180
APG0031	Cadre magasin Voirnot 1 rainure sans fil en 200
APG0031 FH	Cadre magasin Voirnot avec fils horizontaux en 200



*Cadre magasin Dadant
avec 8 fils obliques*



*Cadre magasin Dadant
avec fils horizontaux et cire*




Cadre couvain
Dadant Hoffman

- APG50 C** Cadre couvain Dadant Hoffman 1 rainure sans fil
- APG50 M** Cadre magasin Dadant Hoffman 1 rainure sans fil
- APG50 CFH** Cadre couvain Dadant Hoffman avec fils horizontaux
- APG50 MFH** Cadre magasin Dadant Hoffman avec fils horizontaux
- APG51** Cadre Langstroth standard Hoffman 1 rainure sans fil
- APG51 FO** Cadre Langstroth standard Hoffman avec fils obliques
- APG51 FH** Cadre Langstroth standard Hoffman avec fils horizontaux
- APG52** Cadre Langstroth type Dadant Hoffman 1 rainure sans fil
- APG52 FH** Cadre Langstroth type Dadant Hoffman avec fils horizontaux
- APG51 PO** Cadre Langstroth standard Hoffman percé pour fils obliques

Les cadres non montés

Cadre mi-bois



	A	B
APG0005	470	434x300
APG0010	470	434x230 type Dadant
APG0011	482	444x230 standard
APG0015	380	346x358
APG0020	470	434x161
APG0030	380	346x191

- APG0100** Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, non percé
- APG0100 PH** Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, percé horizontal
- APG0100 PO** Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, percé oblique
- APG0100 PV** Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, percé pour 6 fils verticaux
- APG0102** Cadre couvain Dadant tenons, non monté, non percé
- APG0105** Cadre Langstroth standard mi-bois, non monté, non percé
- APG0110** Cadre couvain Voirnot mi-bois, non monté, non percé
- APG0115** Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, non percé
- APG0115 PH** Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, percé horizontal
- APG0115 PO** Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, percé oblique
- APG0115 PV** Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, percé pour 6 fils verticaux
- APG0117** Cadre magasin Dadant tenons non monté, non percé
- APG0125** Cadre magasin Voirnot non monté, non percé
- APG0145** Tête de cadre 1 rainure Dadant mi-bois
- APG0150** Côté cadre mi-bois non percé
- APG0150 P** Côté cadre mi-bois percé
- APG0155** Plat cadre magasin Dadant
- APG0156** Carré cadre Dadant couvain mi-bois
- APG0165** Tête cadre couvain tenons
- APG0175** Côté cadre tenons non percé
- APG0170** Carré cadre tenons



Paquet de 100 têtes
de cadre

LES PRÉSENTOIRS

Conditionnés par 25 unités

APN0040 Présentoir 4 pots verre 250g (long.273x larg.69xhaut.89)



APN0050 Présentoir 3 pots verre 250g (long.206x larg.69xhaut.89)



APN0070SG Présentoir 4 pots verre 125g St.Gobain (long.206x larg.52xhaut.75)



ARN0070 Présentoir 4 pots verre 125g Atlas (long.206x larg.52xhaut.89)

APN0080 Présentoir 6 pots verre 50g (long.303x larg.52xhaut.54)



APN0090 Présentoir 4 pots verre 50g (long.204xlarg.52xhaut.54)



PALETTE DE MANUTENTION

En bois traité autoclave classe 4

Différents modèles : 2 ruches

4 ruches

Transhumance

**Diverses fabrications possibles,
à partir de 50 unités
Consultez-nous !**



POUR VOS ACHATS DE MATÉRIEL APICOLE

**VENEZ NOUS RENDRE VISITE
AU MAGASIN APICOLE**

à LAVAL-ATGER

ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h



ou

COMMANDEZ EN LIGNE

www.adp-apiculture.com



Possibilité de livraison avec nos camions équipés d'un hayon



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDE

Toutes commandes verbales devront être confirmées par écrit. Nous n'avons aucune obligation de livrer en cas de force majeure, autre cas fortuits tels que grèves, accident, bris de machines, etc...

DÉLAIS DE LIVRAISON

Ceux-ci sont précisés lors de la confirmation de commande.

TRANSPORT

Quelle que soit la destination du matériel et les modalités de vente, le matériel voyage aux risques et périls de l'acheteur. Il est important de vérifier l'état des marchandises auprès du transporteur. En cas de litige les réserves doivent être notées et signées sur la lettre de voiture, puis notifiées par lettre recommandée avec AR adressée dans les 48 heures au dernier transporteur connu.

RÉCLAMATIONS

Les réclamations devront être notifiées dans les 3 jours après réception des marchandises et ne pourront être prises en considération que si celles-ci sont intactes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques, dimensions, etc... mentionnées dans le présent catalogue n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications que nous jugerons opportunes sans préavis, même après réception de la commande.

PAIEMENTS

Toutes nos marchandises sont payables au comptant à réception, net sans escompte par chèque bancaire à l'ordre des ATELIERS DU PRIEURÉ. Nos marchandises restent notre priorité jusqu'au paiement intégral de leur prix (LOI n° 80.335 du 12 mai 1980).

E.S.A.T. LES ATELIERS DU PRIEURÉ

LAVAL-ATGER - 48600 ST BONNET-LAVAL
ateliers@aet48.fr - Tél. 04 66 46 33 03

*Fabrique de ruches, Fabrique de palettes, Vente d'arbres, arbustes, fleurs,
Création et entretien d'espaces verts, Blanchisserie, Conditionnement divers*



Retrouvez-nous :
www.adp-apiculture.com
f Les Ateliers du Prieuré